



《非开挖技术》杂志社 主编

2024

第七部

中国非开挖技术行业年鉴

CHINA TRENCHLESS TECHNOLOGY INDUSTRY YEAR-BOOK

打造非开挖修复“航母舰队”

成为国内一流生态环保工程综合服务商！



北京北排建设有限公司
BEIJING BEIPAI CONSTRUCTION CO., LTD



企业介绍

河北华元科工股份有限公司(原廊坊华元机电工程有限公司)于1993年成立,集团总注册资本2.5亿元,职工近500人,项目涵盖石油、化工、民航、市政、电力通讯等领域。公司自1996年以来成功完成国内外大中口径管道水平定向钻等非开挖工程,无一失败,创造了多项世界记录。

公司所有核心专业装备及控制系统均为自主研发, HY系列水平定向钻机及配套设备,拉力从25T到1000T,其中 HY-9800型钻机拉力为1000T,为国内第一台1000吨级钻机。




华元钻机船 —— “天择号”、“方舟号”



华元香港机场海底穿越项目两台钻机并行施工



孟加拉国天然气管道水平定钻穿越 (EPC) 工程



华元重工厂房一角





年鉴

2024 (第七部)

中国非开挖技术行业
CHINA TRENCHLESS TECHNOLOGY INDUSTRY YEAR-BOOK

《非开挖技术》杂志社 主编
TRENCHLESS TECHNOLOGY MAGAZIN EDITOR IN CHIEF



泰安市岱峰管道工程有限公司

Tai'an Daifeng Pipeline Engineering Co., Ltd

公司简介


泰安市岱峰管道工程有限公司成立于2003年，是由泰山工程机械股份有限公司控股成立的专业管道施工企业。岱峰管道公司信守“质量第一、信誉至上、竭诚为广大客户服务”的核心理念，坚持“用诚信铸就丰碑”的品牌价值观，积极学习先进经验、大胆创新施工技术，为企业发展注入新的活力。

公司具有石油化工工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工劳务等建筑业资质，已取得特种设备生产许可证（长输管道GA1、公用管道GB1、工业管道GC1安装）资质、国家认证认可监督管理委员会三体系认证。是中石油天然气集团公司、国家管网集团北方管道公司、山东运维中心工程建设承包商，中石化资源库成员，并分别取得中国石油管道公司市场准入、胜利油建市场分包商准入、江汉油建分包商准入、中原油建、中原建工的市场准入。公司从业人员306人，其中专业技术人员57人，高级职称人员19人，中级职称人员38人，其中高级技师（含高级机械师）15人，75%具有大专以上学历。


公司拥有XZE16000、GS12000C-L、XZ11000、DDW4000、XZ2860Plus2台、DDW3000、DD330、DDW1200、DDW900、DDW600、XZ450Plus、XZ320D钻机等多种型号非开挖专业配套设备，P2交流地磁仪器加旋转磁铁对穿系统等对穿设备，及2000T/次夯管锤、500吨滑轮组等及工程抢险设备，并有吊管机、移动电站、智能化管道内、外焊系统、半自动电焊机、防腐设备、试压清扫设备、HRC1800T10B顶管机等多台套先进施工设备，具备长输管线及城市管网和阀室、站场安装的施工能力。

20年来，公司累计在国内安装、穿越各类长输管道700余公里。参加长江、黄河等大、中小型河流穿越工程和西气东输二三线、陕京二三线工程、川气东送工程、中俄东线等国家重点项目的建设。在中石化新疆煤制天然气外输管道工程、秦沈线石河穿越、涿州—永清输气管道工程、京石邯管道工程、港枣线输油管道改线等工程获得业主一致好评。我公司有着丰富的施工经验和精湛的技术实力，是一支高素质的施工队伍。

工程业绩



中俄东线齐长城二穿工程
($\Phi 1219 \times 721\text{m}$, 硬岩130MPa)



中俄东线天然气管道南通—甬直段CR069—CT001
蟹塘定向钻穿越($\Phi 1422 \times 32.1 \times 1032\text{m}$)



引黄入泰顶管工程




中俄东线(永清—上海)泰安—秦兴段线路施工第二标段
(涿州斜拉索跨越工程桁架合拢)



兰郑长成品油管道长沙支线迁改项目




常山项目(旁管中)



洛阳—新郑航煤管道项目黄河穿越工程



兰郑长管道与武阳高速凤凰山互通交叉段迁改工程



标准化场地

非开挖技术是地下管线建设与管道修复领域的不可替代技术手段，深刻改变市政地下管线、长输管道和交通隧道建设等行业的发展格局。它以最小环境影响、高效施工流程，成为现代城市基础设施建设不可或缺的关键技术。编撰《中国非开挖技术行业年鉴》第七部（以下简称《年鉴》），旨在全面呈现非开挖领域的科技创新成果、行业发展脉络及未来趋势。

《年鉴》由中国地质学会非开挖技术专业委员会、中国市政工程协会市政管道与非开挖技术专业委员会和中国石油工程建设协会管道非开挖穿越技术专业委员会共同指导，由《非开挖技术》杂志社主编出版。

《年鉴》内容由行业发展报告、企业风采、行业大事记、政策法规和技术案例五部分构成，详尽记载近年来我国非开挖前沿技术和统计数据，全面、系统、准确地发布非开挖行业的最新动态、发展历程、发展现状和发展趋势。《年鉴》的出版对于推动非开挖行业发展和促进技术交流以及政策制定具有显著的积极作用。

我们希望《年鉴》能为业内同仁搭建交流互鉴的平台，助力非开挖从业者把握趋势、开拓创新、再创佳绩，共同推动中国非开挖事业迈向新的辉煌！对于支持《年鉴》编撰工作的领导、企业家、行业专家，在此表示由衷的感谢！

胡远彪
二〇二五年三月

编委会

EDITORIAL BOARD

顾问

马 军 王复明 陈 勇 乌效鸣

主任

颜纯文 黄满虎 李国辉

副主任

杜晓明 高立新 胡金武 李 宁
浦金文 史占华 宋绪江 孙少杰
孙跃平 王 刚 张彦涛 武超毅
邬 刚 袁一星

委员

曹国权 曹井国 曹积宏 陈威任 杜建勇
高利锋 高 永 郭 帅 何 善 黄天宇
黄 亮 霍宇翔 李 帆 吕东伟 逯若利
马军英 倪厚明 皮青云 孙俊杰 孙世武
谭小兵 唐素文 王鸿鹏 王明岐 王 乐
武志国 王李昌 王卫平 王晓晗 王振波
王宏伟 伍 进 郁片红 杨健君 杨雪松
杨宇友 于 雷 张德廷 张吉祥 张笕檀
张理河 张玉清 张志彬 赵希奇 周文平
周 铁 左雷彬 张洪亮

编辑部

主 编 胡远彪 马孝春
责任编辑 陈鹏飞
编 辑 高 飞 陈 芳
石 娟 王 宾
美术设计 廖军妹
出版发行 郭 静

版权声明：

1、本刊刊登的所有内容未经编辑部书面许可，任何单位和个人不得以任何形式转载、结集、翻译等经营性使用。

2、公司产品信息、文字与图片均由企业提供，内容的真实性由相关企业负责。

指 导 中国地质学会非开挖技术专业委员会
中国市政工程协会市政管道与非开挖技术专业委员会
中国石油工程建设协会管道非开挖穿越技术专业委员会

主 办 《非开挖技术》杂志社

承 办 北京智企联科技有限公司

地 址 北京市石景山区八大处高科技园区6-C号地3号楼

发行范围 免费赠阅 欢迎索取

刊 号 ISSN 2663-5747

投稿邮箱 ctt@cstt.org

网 址 www.ttmagazine.cn

联系电话 13521850531 / 13520389667





上海清远管业科技股份有限公司

SHANGHAI QINGYUAN PIPE INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD

企业简介

COMPANY PATENTS

上海清远管业科技股份有限公司是一家专注于塑料排水管道全生命周期管理的倡导者与全产业链集成方案的服务提供商。作为“上海市水务局塑料排水管道工程技术研究中心”的依托单位，清远科技在排水管道新材料、新技术等关键技术领域不断突破，致力于提升排水管网系统的整体质量和安全性，解决不同工况下塑料排水管道的应用技术难题，专业从事塑料排水管道及相关产品生产二十多年。主要产品包括白色 HDPE 承插式双壁缠绕管、机械制螺旋缠绕管道非开挖带水修复技术、PE 内衬管、纤维增强 FR-HDPE 承插式双壁缠绕管、塑料检查井等，口径系列：DN200-DN5000。

五重密封技术保障，连接密封性好

适用于全口径管道修复
(DN200-DN5000)

可带水修复作业 (1/3 水位、流速不高于 1M/S)

机械制螺旋 缠绕修复 技术介绍

无需大片操作面，不受工作井面积限制

施工可以随时中断，机动灵活

结构性补强，通过此工艺形成管中管，进行注浆补强

资质证书

QUALIFICATIONS



核心产品

CORE PRODUCTS



施工场景

CONSTRUCTION SCENE



地址：上海市金山区曹黎路 35 号

电话：021-36150418

网址：www.qingyuanpipe.com

用智慧连接美好世界

安徽普洛兰管道修复技术股份公司(简称:普洛兰),是一家专业从事紫外光管道原位固化修复(UV-CIPP)软管、UV-CIPP固化机组的研发、生产和销售专精特新“小巨人”企业、高新技术企业,是中国第一家工业化生产UV-CIPP软管的企业。公司于2015年在北京成立,2019年落户安徽,目前软管年产能18000吨,固化机组年产能50台,员工300多人,产品应用除包含中国台湾在内的全国31个省市及自治区外,还出口澳大利亚、韩国及中东地区多个国家,累计销售软管2500公里,获得了良好的客户口碑,为国家水环境治理、城市有机更新、市政管道修复和重大市政抢险等工程建设领域做出了卓越的贡献。



排水管道原位固化修复用紫外软管

- 管径DN150~DN2400
- 壁厚3~18mm
- 形状适用于圆形、矩形、蛋形等
- 弹性模量系列化,适用多种工况
- 大口径、大壁厚软管,质量可靠
- 弯头、变径软管,生产经验成熟



给水修复玻纤预浸料软管

- 产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(卫生部2001)
- DN200~DN1200管径
- 适用于额定压力1.6MPa的管道修复



光固化局部修复内衬管

- 适用于DN200~DN1800的管道局部修复,单次修复长度一般为(0.5~1.5)m可根据实际长度情况进行定制,修复后的内衬管最大可承受外部水压0.1MPa
- 固化前后体积收缩小,不影响粘接胶固化粘接效果
- 固化后的材料对原管道的粘接强度>2MPa
- 可在线修补、带压堵漏、防腐防渗、密封增强



普洛兰UV-CIPP修复设备系列

- 用于市政排水管道设施的非开挖光固化修复
- 采用先进的轻型厢式货车搭载配置有发电机组、风机、UV修复机、气温调节装置、照明系统等
- 固化机配置适应不同口径管道的3组紫外灯组
- 12/16/20系列机组可以用于修复DN200~DN2000mm的管道修复
- 设备有多种搭载形式供客户选择:集装箱式、车载式、裸机



蓝光5 LED光固化修复车

- 可实现DN150~DN500管径的固化
- 三组LED紫外灯从1200W~3600W的切换实现管径最佳固化需求,固化速度快
- 体积小,可实现狭窄区域施工
- 成像与操作界面一块屏幕,实现一体化方便实时观察操作时的固化情况



紫外光点位修复系统

- 局部修复机组(PGU-506X)主要由卷线与控制系统、修复气囊、摄像头单元、空压机、发电机组组成
- 可实现DN200~DN600管径局部修复需求
- 两节灯架为一组,中间连接处能折弯,折弯角度不小于150°,方便下井及进入管道,灯架两端轮子两挡设计,方便灯架在管道内移动
- 配备高清摄像头,可360°旋转,可精准定位缺陷位置
- 固化时可实时查看气囊充气的贴合情况
- 配备移动数字控制平板电脑提供了完整的过程控制,修复固化数据可实现自动保存
- 行走速度最大4m/min,收线时可实时调节





专精特新
“小巨人”企业

HPI PIPE

华丰新材

- 企业名称：浙江华丰新材料股份有限公司
- 主营产品：玻璃纤维增强塑料夹砂管系列产品
(连续缠绕工艺 DN300-4000)
- 资质荣誉：专精特新“小巨人”企业
高新技术企业
- 应用领域：市政工程、水利工程、海洋工程、
石化工程、核电工程等流体输送领域
- 适用工况：非开挖修复衬管、开挖管、顶管、
架空管、排海管等



浙江省温州市龙港循环经济产业园
DN2000顶管



陕西省西安市咸阳国际机场
DN2800内衬管



浙江省宁波市杭湾金融港
DN400微顶短管置换

玻璃纤维增强塑料顶管（连续缠绕工艺），是一种采用连续缠绕工艺成型，由树脂、玻璃纤维（连续纤维+短切纤维）、石英砂组成的新型顶管。顶管中含有轴向增强的短切玻璃纤维提高了管道轴向压缩强度。

玻璃纤维增强塑料顶管（连续缠绕工艺）除了具备玻璃钢管轻质、高强、防腐以及水力学性能优良外，还具备以下特点：

1. 轴向压缩强度高、许用顶力高

玻璃纤维增强塑料顶管（连续缠绕工艺）轴向压缩强度指标值 $\geq 85\text{MPa}$ ，典型值约为95Mpa，管道许用顶力大于传统管材，单井顶距长。

2. 适用于各类工况条件

玻璃纤维增强塑料顶管（连续缠绕工艺）轻质高强，在淤泥质土壤中不易发生沉头现象，适用各类复杂工况条件。



公众号二维码



微信二维码

办公地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道之江长九中心2号楼12层
生产基地：浙江省杭州市富阳区场口镇场口新区创业路21号

销售热线：400-809-5567 0571-63328628
网址：www.zjhfxcl.com



网站二维码



微信二维码

企业简介

福建台明铸管科技股份有限公司成立于2014年，是由福建省最大的钢铁联合企业三钢集团公司和台湾资深管道行业上市公司国统国际公司共同设立的一家混合所有制企业，目前实际控制人为福建省国资委，公司经过10年的发展，成长为集研发、设计与生产一体化的综合性企业，公司产品覆盖DN80到DN2600mm口径，具备年产55万吨球墨铸铁管、顶管及管配件的能力。

公司是福建省专精特新中小企业，是中国铸造协会《非开挖管道施工用球墨铸铁顶管》和《质量分级及“领跑者”评价要求非开挖管道施工用球墨铸铁顶管》两项团体标准主起草单位，公司顶管企业标准是国内唯一一家连续三年荣获中国铸造协会“领跑者”一级标准企业，公司生产的“非开挖施工用球墨铸铁顶管产品”2024年荣获了福建省制造业单项冠军企业的称号。

公司自设立以来始终坚持“客户至上、专业为本”的服务宗旨，根据工程项目特性，在特殊重点工程上能提供“一对一”的客户服务，借助三钢集团优质的销售渠道和经销商队伍，形成了跨区域、全国性的营销服务网络，公司售后团队能够快速便捷、全方位、全流程为客户提供定制化服务。

资质荣誉



施工案例

2022年台明铸管全国首创城市用DN300-DN600微顶管产品
助力江西共青城高新区污水改造项目



2023年台明铸管助力国内单段长度最长全岩石过山顶管
河南汝阳供水DN2200(单段1.5km)项目顺利竣工



2024年台明铸管出口印尼雅加达供水工程
DN800-DN1800球墨铸铁顶管



2025年台明铸管为国内迄今最大口径顶管项目
湖南长沙湘江大道二期DN2600顶管工程供货



目录
CONTENTS

行业重点企业

北京北排建设有限公司 封面
河北华元科工股份有限公司 封面拉折
广西顺美新材料有限公司 封底
泰安市岱峰管道工程有限公司 封二
北京焕发管道修复有限公司 封三
《中国非开挖技术行业年鉴》前言
《中国非开挖技术行业年鉴》编委会
上海清远管业科技股份有限公司 3
安徽普洛兰管道修复技术有限公司 4
浙江华丰新材料股份有限公司 5
福建台明铸管科技股份有限公司 6
新兴铸管股份有限公司 8
安徽唐兴装备科技股份有限公司 10
黄石精武顶管工程有限公司 12
中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 14

企业家风采

唐素文 安徽唐兴装备科技股份有限公司 16
胡 涛 黄石精武顶管工程有限公司 17
皮青云 黄石精武顶管工程有限公司 18
史占华 河北华元科工股份有限公司 19
孙跃平 上海管丽建设工程有限公司 20
安厚利 安徽远足建设有限公司 21
金陵力联思树脂有限公司 22

行业发展报告

非开挖技术行业发展报告 24


青岛永科精工机械有限公司 95
爱森(中国)絮凝剂有限公司 96
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 98
福建腾鼎鑫市政工程有限公司 100
安徽远足建设有限公司 102
青岛世通建设工程有限公司 104
新地能源工程技术有限公司 106

行业大事记

行业大事记 108
重庆管途新材料科技有限公司 143
天津泽鸿工程建设投资有限公司 144
圣戈班管道系统有限公司 145
镇江利德尔复合材料有限公司 146
上海帝西艾贸易有限公司 147
芭乐(山东)环境科技有限公司 148
安徽快通智能机器人有限公司 149
卓裕(广东)工程建设有限公司 150
禹州市龙德水泵有限公司 151
云南云怡建筑工程有限公司 152
河南麟州建设工程有限公司 153
波克兰液压(上海)有限公司 154
苏州新锐合金工具股份有限公司 155
包头城建集团股份有限公司 156
潍坊华夏膨润土有限公司 157
北京河沐生态科技有限公司 158

政策法规

政策法规 160



企业简介 COMPANY PROFILE

新兴铸管股份有限公司源于1971年成立的中国人民解放军第二六七二工程指挥部，1996年改制为国有独资有限公司，1997年在深交所上市。公司是国务院国资委监管中央企业——新兴际华集团所属的核心企业。

经过五十余年的发展成长，公司生产基地分布于全国各大区域和“一带一路”沿线国家，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲等，产品出口世界120多个国家和地区。铸管产品规格范围DN80-3000mm，年产能361万吨，国内市场和出口市场具有显著优势。形成了战略布局优势、销售终端优势、生产成本优势、品牌价值优势、科技创新优势和企业文化优势六大核心竞争力。公司“饮用水安全保障技术体系创建与应用”项目荣获2023年度国家科技进步一等奖，联合信用综合评定长期为AAA级别，蝉联冶金企业“竞争力极强A+”评级，连续十年蝉联“亚洲品牌500强”。

公司有效专利数量1800余项，其中发明专利380余项，PCT14项。球墨铸铁管关键技术及装备荣获中国专利金奖。公司是球墨铸铁管国家标准的主起草单位，主持参与30项标准制修订，其中，国际标准9项。通过主导制修订ISO10804、ISO8180、ISO21052等国际标准，逐步进入铸管领域国际标准化工作核心圈。被冶金工业信息标准研究院评为“球墨铸铁管”领域企业标准“领跑者”。

近年来，公司始终秉承“管通四海，为人民健康引水”的使命，用优质的产品和服务，全力支持城镇输水管网更新改造、国家大水网建设等民生供水事业！

荣誉资质 HONORARY QUALIFICATIONS



非开挖案例 NON-EXCAVATION CASE



新兴铸管DN300*1米微顶管助力上海临港新区建设



新兴铸管研发生产的DN300球墨铸铁自锚式短顶管在江苏徐州污水项目中首次成功应用



新兴顶管用于江苏省宜兴市污水输送（口径：DN1200mm 长度：2000米）

上海南汇老旧管网改造项目（口径：DN1000mm 长度：252米）

产品图片 PRODUCT PICTURE



地址：河北省邯郸市复兴路19号，邮编：056003

ADD: NO.19 FUXING ROAD, HANDAN CITY, HEBEI PROVINCE, P.C.: 056003

TEL: 0310-4061535

目录

CONTENTS

江苏神盾工程机械有限公司	183
深圳市昊茗毅管网修复技术有限公司	184
河南正德管道工程技术有限公司	185
北京东方中远市政工程有限责任公司	186
福光环境工程（上海）有限公司	187
中油昆仑管道工程有限公司	188
上海达权新材料科技有限公司	189
山西众鑫益管建有限公司	190

技术案例

岩盾®水平定向钻进非开挖用球墨铸铁管道系统	
圣戈班管道系统有限公司	192
球墨铸铁顶管技术应用	
新兴铸管股份有限公司	196
长距离穿越汉江岩石顶管施工案例	
黄石精武顶管工程有限公司	199
砂质地层长距离、大直径钢管顶进施工案例	
中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 ..	201
非开挖插管修复技术在给水和燃气管网升级改造上的应用	
卓裕（广东）工程建设有限公司	204
牙克石市污水管网升级改造工程紫外光固化修复技术应用	
中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 ..	211
助力南京向“污”而战，携手共绘碧水清波	
圣戈班管道系统有限公司	216
采用3S模块技术实施苏州河倒虹管预防性修复的应用实践	
上海管丽建设工程有限公司	219
长距离硬岩—顶盾顶进施工案例	
安徽远足建设有限公司	225
穿黄段 EPC 总承包施工案例	

新地能源工程技术有限公司	228
破难攻坚，实力铸就辉煌！河南麟州建设的崛起之路	
河南麟州建设工程有限公司	234
长江定向钻泥岩、砂岩长距离施工案例	
新地能源工程技术有限公司	239
球墨铸铁顶管在非开挖工程中的应用及案例	
福建台明铸管科技股份有限公司	244
模筑（注）工法在检查井、管涵、污水泵站结构性修复（含带水模筑）中的应用	
堡森（上海）新材料科技有限公司	247
GRP 穿管法在管道修复工程中的应用	
浙江华丰新材料股份有限公司	254
旋切碎管法在排水管道非开挖更换项目中的应用	
堡森（上海）新材料科技有限公司	258
φ 3000mm 大直径顶管长距离穿越复杂地层的施工应用	
山西众鑫益管建有限公司	263
河北纵驰工程材料有限公司	267
英普瑞格管道修复（苏州）有限公司	268
无锡双马钻探工具有限公司	269
江苏华林气动液压成套设备有限公司	270
湖北望新建设有限公司	271
天津立林石油机械有限公司	272
北京市广龙建设有限责任公司	273
南京帝飞化学有限公司	274
深圳市巍特环境科技股份有限公司	275
北京新虹科技有限公司	276
江苏爱索新材料科技有限公司	277
上海管丽建设工程有限公司	278
上海宇联给水工程有限公司	279
北京市政七建设工程有限公司	280

协办单位





让管网自由延伸 联通人类美好生活



安徽唐兴装备科技股份有限公司

协办单位



地址：安徽省淮南市上窑工业园





公司简介 COMPANY PROFILE

黄石精武顶管工程有限公司成立于2007年，注册资金2000万，是中国非开挖技术协会理事单位，并于2015年获得非开挖专业施工能力甲级的资质证书。公司于2012年通过ISO质量体系认证，2012年在河南南阳市滨河路施工荣获第七届全国农运会工程建设与保障工作突出贡献奖。2017年我公司施工的武汉地铁七号线一期新华路附属矩形顶管工程（规格9.8m×5.5m全国最大及首创），被武汉市质检站评比为同类工程中的第一名，获武汉市地铁样板工程的荣誉称号，并荣获全国非开挖优秀工程奖。2018年我公司荣获中建三局三公司基础设施工程公司颁发的2017-2018年度“优秀合作单位”的荣誉证书。2019年我公司施工的黄冈综合管廊4m岩石顶管工程，全国最大，顺利贯通，并荣获2019年度中国地质学会非开挖技术专业委员会优秀工程奖。2020年我公司承接武汉市轨道交通5号线科普公园站矩形顶管6.9m×4.9m地下通道工程。2021年承建武汉市轨道交通二号线中山公园站矩形顶管工程（6m×4.5m）并荣获优秀工程奖。



公司位于黄金山开发区金山大道210号，拥有中南地区专业类别最齐全的盾构、顶管施工机械设备：土压平衡盾构机 D6420mm 二台；9.8m×5.5 m 矩形土压顶管机 1 台；6.9 m×4.9 m 矩形土压顶管机 1 台；5.9 m×4.5 m 矩形土压顶管机 2 台（并可随时组装各规格的方涵顶管机）；泥水平衡顶管机从管径D600mm 到D4000mm 共 28 台（套），其中 YX600、YX800、YX1000、NPD1200 型各 2 台（套），YX1350、NPD1500、NPD1800 型各 3 台（套），YX2000 型 2 台（套），TP2200 型 2 台（套），TP2600 型 2 台（套），TP2800 型 1 台（套），TP3000 型 2 台（套）；土压平衡各种型号 15 台（套）；D1000 型岩石顶管机 3 台（套），D1500、D2000、D3000、D3200、YSN4000 型岩石顶管机各 2 台（套），其它各型号各一套。

公司秉承“信誉至上、质量第一、创新发展、戒骄戒躁”的精神理念，坚持做满意工程。董事长胡金武和总工皮青云被聘为中国地质非开挖技术专业委员会顶管技术专家。迄今为止，我公司在全国各地已承建主要工程达70项，质量竣工验收合格率为100%，部分工程达到优良及样板工程。



企业荣誉

ENTERPRISE HONOR




施工案例 CONSTRUCTION CASE



王英水库引水岩石顶进工程



河口排洪港建设工程



武汉地铁七号线一期新华路附属矩形顶管工程



武汉市轨道交通8号线二期第七标段盾构区间段工程



黄冈市地下综合管廊PPP工程



武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目工程




武汉轨道交通5号线科普公园站工程



武汉市轨道交通2号线中山公园站矩形顶管工程



武汉市轨道交通5号线第七标段红钢城站矩形顶管工程



青菱路电缆隧道沉井及顶管工程



赵家条220千伏电力通道土建工程



东湖新城综合管廊三期工程总承包EPC项目绿岛西路综合管廊顶管及顶管井工程

公司设备 COMPANY EQUIPMENT



4000mm岩石顶管机



6.9x4.9矩形顶管机



9.8x5.5矩形顶管机



D6420mm土压平衡盾构机

联系人：胡 涛 18772322886 皮青云 15172053000
 经营部：曹 毅 15172065507 0714-3268838
 法人：程红英 15871200999 邮 编：435000
 地 址：湖北省黄石市黄金山开发区金山大道210号
 邮 箱：1263055688@qq.com 网 址：www.jwdg.net





中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司

MUNICIPAL ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO.,LTD OF CREC SHANGHAI GROUP

企业简介

中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司是世界企业和世界品牌双500强企业——中国中铁股份有限公司所属全资三级子公司，企业注册资本3.5亿元，注册地为上海市静安区。公司现有员工1400余人，其中各类高级专业技术人员56名，各类初中级专业技术人员726人。目前公司具有建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级，环保工程专业承包三级资质。公司先后荣获“国家二级企业”“全国五一劳动奖状”“全国先进施工企业”“中央企业先进集体”、铁道部“火车头”奖杯、“上海市用户满意施工企业”“上海市文明单位”“中央企业团工委青年文明号”“上海市市北高新技术服务园区优秀企业”“上海市平安单位”，江苏省、福建省、四川省“工人先锋号”等诸多荣誉，企业品牌影响力日益彰显。

自1953年组建以来，公司先后参加国内外50余条铁路、客运专线和10余个大型铁路枢纽以及公路、桥梁、净水厂、污水处理厂、垃圾处理场等400余项大中型水务环保工程施工。近年来，公司按照“立足上海、面向全国”的企业发展战略，成为国内水务环保施工领域的领军企业，在城市供水、污水处理、黑臭治理、异形顶管、综合管廊、海绵城市、水环境综合整治、固废危废处理、海洋近岸治理、土壤修复等技术方面处于国内领先地位。公司先后承建的7项工程荣获中国建筑工程鲁班奖，4项工程荣获中国土木工程詹天佑大奖，10项工程分别荣获国家优质工程奖、中国市政金杯示范工程、全国用户满意工程、全国优秀焊接工程、国家重点环境保护实用技术示范工程，50余项工程荣获省部级优质工程奖，企业品牌影响力日益彰显。

工程案例




鹤山市沙坪河综合整治工程获评“广东省首届国土空间生态修复十大范例”工程




昆明市尾水外排工程4.7米管内全景，此段下穿道池1188米，为亚洲外径最大的超长距离水下顶管工程，荣获全国建筑业绿色施工示范工程、云南省建筑施工安全标准化工地称号



广州沥滘污水处理厂项目



上海白龙港南线东段SST2.6标顶管工程荣获中国建筑工程鲁班奖、国家AAA级安全文明标准化诚信工地



上海市黄浦江上游水源连通管道工程C5标工程荣获全国优秀焊接工程



上海青草沙水源原水工程为国内自来水行业首个全线采用3.6米超大管径、超千米长距离顶进的顶管工程，荣获国家优质工程金奖、中国土木工程詹天佑大奖、全国市政金杯示范工程

地址：上海市宝山区富联路777号B栋

电话：021-80277313 邮箱：egsdqgzb123@163.com

